

Ürün Katologu
Product Catalogue



www.alpinox.com.tr

*dünya
nefes
alsın diye*



ALPINOX®
Chimney Engineer



dünya nefes alsın diye



www.alpinox.com.tr

HAKKIMIZDA

Şirketimiz 2008 yılında kurulmuş ve baca sektörüne adım atmıştır. Türkiye merkezli olup yurt dışına da ürün göndermektedir. Geniş ürün yelpazesine sahiptir ve her imal edilen ürün CE belgelidir. Kalite, performans, estetiklik ve ekonomikliği birleştirerek, gelişen teknoloji ile paralel değişen makine parkuruyla imalat yapmaktadır.

2014 yılında havalandırma sektörüne katılan **BACAMAK**, üretim ve aksesuar malzeme tedarikçiliğine kaliteden ödün vermeden devam etmektedir. Gerek baca sistemleri gerekse havalandırma sektöründe CE belgeli ürünleri ile müşterilerin tercihlerine göre ihtiyaçlarını karşılamak, uzun ömürlü ve güvenilir hizmet vermek amaçtır. Tüm Türkiye ve dünya genelinde teknik temellere dayanan bilgiler üzerine inşa edip enerji tasarrufu sağlayan doğaya ve çevreye dost insan sağlığını ve güvenliğini ön planda tutan sistemler tasarlayıp uygulamaktadır.



MİSYON

Kaliteyi garanti altına alarak, müşteri ihtiyaçlarına yönelik tedariki en kısa sürede temin etmek. İş ahlakı ilkelerini ön planda bulundurarak güvenilirliği sağlamak. Yıllardır elde ettiği bilgi birikimi, AR-GE çalışmaları ve referanslarıyla sonraki nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak.




VİZYON


Kalite, performans ve güvenilirliği ile dünya genelinde iş ahlakı ilkelerini ön planda tutarak yerini üst seviyelere taşımaya devam etmek.

BACAMAK

KALİTE POLİTİKAMIZ

Sürekli güncellenen hesap, analiz ve malzeme veri tabanı ile birlikte AR-GE faaliyetlerine aralıksız devam eden **Bacamak**, teknolojinin gereksinimlerine ayak uydurarak üretimlerine devam etmektedir. Böylelikle insan faktörlü oluşan hataları, makineleşme ile sistem dışında tutmaya çalışmaktadır.





Temel Özellikler

- Basit ve hızlı kurulum.
- Şaft içi uygulamalar için elverişli.

Muf	: 50 mm
Kaynak Türü	: Sürekli TIG Kaynağı
Kalınlık	: 0.40 mm - 1.50 mm
Bağlantı Tipi	: Erkek / Dişi Bağlantılar
Çap Aralığı	: Ø 100 mm'den 1200 mm'ye kadar

Teknik Özellikler

Çalışma Türü	: Islak (W) (contalı kullanım)
Basınç Türü	: Pozitif (P1) (contalı kullanım) Negatif (N1) (contasız kullanım)
Max. Çalışma Basıncı	: 200 Pa
Çalışma Sıcaklığı	: 100 °C 400 °C
Malzeme	: AISI 316L (1.4404), AISI 304 (1.4301) AISI 430 (1.4016)
Yakıt Tipi	: Doğalgaz / Katı yakıt / Sıvı yakıt

Uygulama Alanları


- Merkezi ısıtma ve sıcak su sistemleri
- Endüstriyel ve ticari baca sistemleri
- Ekmek fırınları
- Şömineler
- Havalandırmalar

Sertifikalar

T400-N1-W-Vm-L50-(40&100)-O150,Ø100-300
T400-P1-W-Vm-L50-(40&100)-O150,Ø100-300
T400-N1-W-Vm-L50-(40&120)-O300,Ø301-450
T400-P1-W-Vm-L50-(40&120)-O300,Ø301-450
T400-N1-W-Vm-L50-(60&150)O600,Ø451-1200
T400-P1-W-Vm-L50-(60&150)O600,Ø451-1200

Baca Etiketlemesi

ÜRÜN TİPİ	TS EN 1856	T400	N1	W	Vm	L50	040	Q150
Standart Numarası	←	←	←	←	←	←	←	←
Sıcaklık Sınıfı	←	←	←	←	←	←	←	←
Basınç Sınıfı	←	←	←	←	←	←	←	←
Yoğuşma Ürün Direnci	←	←	←	←	←	←	←	←
Korozyon Sınıfı	←	←	←	←	←	←	←	←
Baca Malzemesi	←	←	←	←	←	←	←	←
Baca Malzemesi Kalınlık	←	←	←	←	←	←	←	←
Kurum Yangın Direnci	←	←	←	←	←	←	←	←
Yanıcı Maddelere Uzaklık	←	←	←	←	←	←	←	←






ALPSW1000

Düz Modül 1000 mm


D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPSW500

Düz Modül 500 mm



D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPSW250

Düz Modül 250 mm



D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPSW47TD

Teleskopik Destek Modül 270-470 mm


D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
M n	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Max	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50





ALPSW90TD

Teleskopik Destek Modül 550-900 mm


D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
M n	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Max	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPSWD15		15° Dirsek									
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A	110	114	118	133	137	140	143	154	157	160	164
8	110	114	118	133	137	140	143	154	157	160	164
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPSWD30		30° Dirsek									
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A	117	136	144	162	181	188	207	214	235	242	261
8	117	136	144	162	181	188	207	214	235	242	261
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPSWD45		45° Dirsek									
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A	138	160	180	205	216	241	264	292	308	332	372
B	138	160	180	205	216	241	264	292	308	332	372
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPSWD90		90° Dirsek									
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A	123	150	170	187	217	235	255	277	300	317	342
B	146	189	222	270	312	353	395	437	479	520	560
C	123	150	170	187	217	235	255	277	300	317	342
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPSWTM87

Tee Modül 87°


D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	283	350	350	450	450	550	550	650	650	700	950
B	135	160	185	210	235	270	295	320	345	395	420
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPSWTM90

Tee Modül 90°


D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	283	350	350	450	450	550	550	650	650	700	950
B	135	160	185	210	235	270	295	320	345	395	420
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPSWTM45

Tee Modül 45°


D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	283	350	450	550	650	650	950	950	950	999	1247
B	175	215	275	330	390	400	555	565	570	580	700
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPSWKT90

Kaskat Tee 90°


D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
C	100										
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPSWTKM

Temizleme Kapaklı Modül



D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPSWR

Redüksiyon-Adaptör


D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPSWKR

Kare Redüksiyon


D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BXB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ALPSWTK

Dairesel Temizleme Kapağı



D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80




ALPSWKC

Contalı Kapak


D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A	107	157	207	257	307	357	407	457	507	557	607




ALPSWYT	Yoğuşma Toplayıcısı										
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80




ALPSWYYT	Yatay Yoğuşma Toplayıcısı										
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130




ALPSWOM250	Ölçüm Modülü 250 mm										
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	200										
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPSWOM500	Ölçüm Modülü 500 mm										
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	450										
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPSWOM1000	Ölçüm Modülü 1000 mm										
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	950										
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPSWCS		Çin Şapkası									
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPSWYKS		Yağmur Korumalı Şapka									
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	200	200	250	250	250	250	250	250	250	250	250
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPSWKS		Konus Şapka									
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	140	140	140	140	170	170	170	170	170	170	170
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50





ALPSWJC		Jet Cap									
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	200	300	400	500	600	700	800	900	900	950	1000
A	175	260	350	440	525	600	650	700	750	800	850




ALPSWTT	Temel Taşıyıcı										
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A	150	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
B	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360





ALPSWDTS	Duvar Tipi Sehpa										
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A	170	220	270	320	370	420	470	520	570	620	670
B	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
H	170	220	270	320	370	420	470	520	570	620	670




ALPSWKST	Kelepçeli Sehpa Taşıyıcı										
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A	170	220	270	320	370	420	470	520	570	620	670
B	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
H	170	220	270	320	370	420	470	520	570	620	670




ALPSWDSK	Duvara Sabitleme Kelepçesi										
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A	130	175	225	276	300	329	380	430	480	508	536
X	55-75	60 mm									




ALPSWGK		Girdirme Kelepçesi										
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	




ALPSWAK		Askı Kelepçesi										
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	





ALPSWCOB		Çatı Örtü Bileziği											
D	100	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	190	210	260	310	390	440	490	540	590	640	690	740	790
C	80	80	80	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100





ALPSWHT		Hilal Taşıyıcı										
D	100	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
C	200 - 300 - 400 - 500 - 600 mm											





ALPSWBK	Birleştirme Kelepçesi											
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
A	47 mm											





ALPSWDK30	Duvar Kapağı 30											
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	300	350	400	450	500	550	600	650	-	-	-	-
B	160	190	220	250	280	310	335	360	-	-	-	-




ALPSWDK45	Duvar Kapağı 45											
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	300	350	400	450	500	550	600	650	-	-	-	-
B	175	210	245	280	320	350	410	460	-	-	-	-




ALPSWDK90	Duvar Kapağı 90											
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	300	350	400	450	500	550	600	650	-	-	-	-
B	160	185	210	235	260	285	310	335	-	-	-	-




ALPSWAK		Ahtapot Kelepçe											
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	




ALPSWCOK30		Çatı Örtüsü Kaplama 30											
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	
A	550	600	660	710	770	820	880	930	980	-	-	-	
B	530	580	640	690	750	800	860	910	960	-	-	-	
H	150	150	150	150	150	150	150	150	150	-	-	-	
C	130	195	255	310	370	425	485	540	600	-	-	-	



ALPSWCOK45		Çatı Örtüsü Kaplama 45											
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	
A	555	640	710	780	850	920	960	1000	1100	-	-	-	
B	535	620	690	760	830	900	940	980	1080	-	-	-	
H	150	150	150	150	150	150	150	150	150	-	-	-	
C	155	240	310	380	450	520	590	665	735	-	-	-	



ALPSWCOK90		Çatı Örtüsü Kaplama 90											
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	
A	560	610	660	710	760	810	860	910	960	-	-	-	
B	560	610	660	710	760	810	860	910	960	-	-	-	
H	150	150	150	150	150	150	150	150	150	-	-	-	
C	160	210	260	310	360	410	460	510	560	-	-	-	



Temel Özellikler

- Basit ve hızlı kurulum.
- Bina içi ve bina dışı uygulamalar için uygundur.
- Yüksek yoğunluklu taş yünü yalıtım.

Muf	: 50 mm
Kaynak Türü	: Sürekli TİG Kaynağı
Kalınlık	: 0.40 mm - 1.50 mm
Bağlantı Tipi	: Erkek / Dişi Bağlantılar
Çap Aralığı	: Ø 100 mm'den 1000 mm'ye kadar

Teknik Özellikler

Çalışma Türü	: Islak (W) (contalı kullanım)
Basınç Türü	: Pozitif (P1) (contalı kullanım) Negatif (N1) (contasız kullanım)
Max. Çalışma Basıncı	: 200 Pa
Çalışma Sıcaklığı	: 100 °C 400 °C
Malzeme	: AISI 316 (1.4404), AISI 430L (1.4016) AISI 304 (1.4301)
Yakıt Tipi	: Doğalgaz / Katı yakıt / Sıvı yakıt

Uygulama Alanları


- Merkezi ısıtma ve sıcak su sistemleri
- Endüstriyel ve ticari baca sistemleri
- Ekmek fırınları
- Şömineler
- Havalandırmalar


Sertifikalar

T400-N1-W-Vm-L50-(40&100)-O150,Ø100-300
T400-P1-W-Vm-L50-(40&100)-O150,Ø100-300
T400-N1-W-Vm-L50-(40&120)-O300,Ø301-450
T400-P1-W-Vm-L50-(40&120)-O300,Ø301-450
T400-N1-W-Vm-L50-(60&150)-O600,Ø451-1000
T400-P1-W-Vm-L50-(60&150)-O600,Ø451-1000


Baca Etiketlemesi

ÜRÜN TİPİ	TS EN 1856	T400	N1	W	Vm	L50	040	Q150
Standart Numarası	←	←	←	←	←	←	←	←
Sıcaklık Sınıfı	←	←	←	←	←	←	←	←
Basınç Sınıfı	←	←	←	←	←	←	←	←
Yoğuşma Ürün Direnci	←	←	←	←	←	←	←	←
Korozyon Sınıfı	←	←	←	←	←	←	←	←
Baca Malzemesi	←	←	←	←	←	←	←	←
Baca Malzemesi Kalınlık	←	←	←	←	←	←	←	←
Kurum Yangın Direnci	←	←	←	←	←	←	←	←
Yanıcı Maddelere Uzaklık	←	←	←	←	←	←	←	←







ALPDW250		İzoleli Düz Modül 250 mm									
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
H	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPDW500		İzoleli Düz Modül 500 mm									
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
H	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALXAB1000		İzoleli Düz Modül 1000 mm									
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
H	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPDWTM47

İzoleli Teleskopik Modül 270-470 mm


d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
Min	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Max	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPDWTM90

İzoleli Teleskopik Modül 550-900 mm


d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
Min	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Max	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPDWBM500

Başlangıç Modülü 500 mm


d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
H	450	450	450	450	450	-	-	-	-	-	-
m	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-




ALPDWBM1000

Başlangıç Modülü 1000 mm


d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
H	950	950	950	950	950	-	-	-	-	-	-
m	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-




ALPDW15	İzoleli Dirsek 15°										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	114	118	121	136	140	143	146	157	161	164	167
B	114	118	121	136	140	143	146	157	161	164	167
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPDW30	İzoleli Dirsek 30°										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	125	143	150	170	189	195	215	222	243	250	269
B	125	143	150	170	189	195	215	222	243	250	269
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPDW45	İzoleli Dirsek 45°										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	148	170	194	217	227	253	275	303	319	344	384
B	148	170	194	217	227	253	275	303	319	344	384
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPDW90	İzoleli Dirsek 90°										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	133	160	178	198	228	246	265	287	312	327	352
B	168	210	250	292	333	374	417	459	500	540	583
C	133	160	178	198	228	246	265	287	312	327	352
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPDWTP87

İzoleli T Parçası 87°


d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
H	350	450	450	450	550	550	650	700	700	950	950
B	160	185	210	235	260	295	320	345	370	420	445
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPDWTP90

İzoleli T Parçası 90°


d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
H	350	450	450	450	550	550	650	700	700	950	950
B	160	185	210	235	260	295	320	345	370	420	445
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPDWTP45

İzoleli T Parçası 45°


d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
H	350	450	550	650	650	950	950	950	950	1200	1200
B	210	270	325	385	390	550	555	565	580	705	705
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPDWTKM	Temizleme Kapaklı Modül										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256
H	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPDWDTK	İzoleli Dairesel Temizleme Kapağı										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80




ALPDWYT	İzoleli Yoğuşma Toplayıcısı										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80



ALPDWOM250

İzoleli Ölçüm Modülü 250 mm


d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
H	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPDWOM500

İzoleli Ölçüm Modülü 500 mm


d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
H	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPDWOM1000

İzoleli Ölçüm Modülü 1000 mm


d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
H	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPDWCOM250

2" Çatı Ölçüm Modülü 250 mm


d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
C	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
M	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPDWCS		Çin Şapkası									
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
H	170	170	170	170	170	-	-	-	-	-	-




ALPDWYKS		Yağmur Korumalı Şapka									
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
H	250	250	300	300	300	-	-	-	-	-	-




ALPDWKS		Konus Şapka									
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
H	200	200	250	250	250	250	250	300	300	300	300




ALPDWJC		Jet Cap									
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
H	300	400	500	600	700	800	900	900	950	1000	1050
A	260	350	440	525	600	650	700	750	800	850	900




ALPDWTT	Temel Taşıyıcı										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
B	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360




ALPDWKTS	Duvor Tipi Sehpa										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	220	270	320	370	420	470	520	570	620	670	720
B	270	320	370	420	470	520	570	620	670	720	770
H	220	270	320	370	420	470	520	570	620	670	720




ALPDWDSK	Duvara Sabitleme Kelepçesi										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	175	225	276	300	329	380	430	480	508	536	-
X	60 mm										





ALPDWAK	Askı Kelepçesi										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650





ALPDWCOB	Çatı Örtü Bileziği										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	260	310	390	440	490	540	590	640	690	740	790
C	80	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100





ALPDWHT	Hilal Taşıyıcı										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
C	200 - 300 - 400 - 500 - 600 mm										





ALPDWDK30	Duvar Kapağı 30										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	350	400	450	500	550	600	650	-	-	-	-
B	190	220	250	280	310	335	360	-	-	-	-





ALPDWDK45	Duvar Kapağı 45										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	350	400	450	500	550	600	650	-	-	-	-
B	210	245	280	320	350	410	460	-	-	-	-




ALPDWDK90	Duvar Kapağı 90										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	350	400	450	500	550	600	650	-	-	-	-
B	185	210	235	260	285	310	335	-	-	-	-




ALPDWAK	Ahtapot Kelepçe										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650



ALPDWCOK30	Çatı Örtüsü Kaplama 30										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	600	660	710	770	820	880	930	980	-	-	-
B	580	640	690	750	800	860	910	960	-	-	-
H	150	150	150	150	150	150	150	150	-	-	-
C	195	255	310	370	425	485	540	600	-	-	-



ALPDWCOK45	Çatı Örtüsü Kaplama 45										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	640	710	780	850	920	960	1000	1100	-	-	-
B	620	690	760	830	900	940	980	1080	-	-	-
H	150	150	150	150	150	150	150	150	-	-	-
C	240	310	380	450	520	590	665	735	-	-	-



ALPDWCOK90	Çatı Örtüsü Kaplama 90										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	610	660	710	760	810	860	910	960	-	-	-
B	610	660	710	760	810	860	910	960	-	-	-
H	150	150	150	150	150	150	150	150	-	-	-
C	210	260	310	360	410	460	510	560	-	-	-



Temel Özellikler

- Basit ve hızlı kurulum.
- Şaft içi uygulamalar için elverişli.

Muf	: 50 mm
Kaynak Türü	: Sürekli TIG Kaynağı
Kalınlık	: 0.40 - 0.50 - 0.60 mm
Bağlantı Tipi	: Erkek / Dişi Bağlantılar
Çap Aralığı	: Ø 100 mm

Teknik Özellikler

Basınç Türü	: Negatif (N1) (40 Pa)
Korozyon Direnç Sınıfı	: V2 (Pelet)
Standart Numarası	: EN 1856 - 1 : 2009 EN 1856 - 2 : 2009
Malzeme	: AISI 316L (1.4404) AISI 304 (1.4301)
Yakıt Tipi	: Katı yakıt

Uygulama Alanları

- Pelet Sobalar

Sertifikalar

T400-N1-W-Vm-L50-(40&100)-O150,Ø100-300
T400-P1-W-Vm-L50-(40&100)-O150,Ø100-300
T400-N1-W-Vm-L50-(40&120)-O300,Ø301-450
T400-P1-W-Vm-L50-(40&120)-O300,Ø301-450
T400-N1-W-Vm-L50-(60&150)O600,Ø451-1200
T400-P1-W-Vm-L50-(60&150)O600,Ø451-1200

Baca Etiketlemesi


ÜRÜN TİPİ	TS EN 1856	T400	N1	W	Vm	L50	040	Q150
Standart Numarası	←	←	←	←	←	←	←	←
Sıcaklık Sınıfı	←	←	←	←	←	←	←	←
Basınç Sınıfı	←	←	←	←	←	←	←	←
Yoğuşma Ürün Direnci	←	←	←	←	←	←	←	←
Korozyon Sınıfı	←	←	←	←	←	←	←	←
Baca Malzemesi	←	←	←	←	←	←	←	←
Baca Malzemesi Kalınlık	←	←	←	←	←	←	←	←
Kurum Yangın Direnci	←	←	←	←	←	←	←	←
Yanıcı Maddelere Uzaklık	←	←	←	←	←	←	←	←



ALPSWP1000

Düz Modül 1000 mm


D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPSWP500

Düz Modül 500 mm


D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPSWP250

Düz Modül 250 mm


D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPSWPD15

15° Dirsek


D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A	110	114	118	133	137	140	143	154	157	160	164
B	110	114	118	133	137	140	143	154	157	160	164
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPSWPD30

30° Dirsek


D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A	117	136	144	162	181	188	207	214	235	242	261
B	117	136	144	162	181	188	207	214	235	242	261
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPSWPD45		45° Dirsek									
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A	138	160	180	205	216	241	264	292	308	332	372
B	138	160	180	205	216	241	264	292	308	332	372
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPSWPD90		90° Dirsek									
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A	123	150	170	187	217	235	255	277	300	317	342
B	146	189	222	270	312	353	395	437	479	520	560
C	123	150	170	187	217	235	255	277	300	317	342
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPSWPTM45		Tee Modül 45°									
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	283	350	450	550	650	650	950	950	950	999	1247
B	175	215	275	330	390	400	555	565	570	580	700
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPSWPTM87		Tee Modül 87°									
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	283	350	350	450	450	550	550	650	650	700	950
B	135	160	185	210	235	270	295	320	345	395	420
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPSWPTM90

Tee Modül 90°


D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	283	350	350	450	450	550	550	650	650	700	950
B	135	160	185	210	235	270	295	320	345	395	420
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPSWPKT90

Kaskat Tee 90°


D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
C	100										
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPSWPYT

Yoğuşma Toplayıcısı


D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80



ALPSWPOM250

Ölçüm Modülü 250 mm


D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	200										
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPSWPOM500

Ölçüm Modülü 500 mm


D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	450										
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPSWPOM1000

Ölçüm Modülü 1000 mm


D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	950										
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPSWPCS

Çin Şapkası


D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPSWPYKS

Yağmur Korumalı Şapka


D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	200	200	250	250	250	250	250	250	250	250	250
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPSWPR	Redüksiyon-Adaptör										
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPSWPSK	Duvara Sabitleme Kelepçesi										
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A	130	175	225	276	300	329	380	430	480	508	536
X	55-75	60 mm									




ALPSWPGK	Gerdirme Kelepçesi										
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600



ALPSWPHT				Hilal Taşıyıcı								
D	100	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
C	200 - 300 - 400 - 500 - 600 mm											



ALPSWPK45	Duvar Kapağı 45											
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	300	350	400	450	500	550	600	650	-	-	-	-
B	175	210	245	280	320	350	410	460	-	-	-	-



Temel Özellikler

- Basit ve hızlı kurulum.
- Bina içi ve bina dışı uygulamalar için uygundur.
- Yüksek yoğunluklu taş yünü yalıtım.

Muf	: 50 mm
Kaynak Türü	: Sürekli TIG Kaynağı
Kalınlık	: 0.40 - 0.50 - 0.60 mm
Bağlantı Tipi	: Erkek / Dişi Bağlantılar
Çap Aralığı	: Ø 100 mm

Teknik Özellikler

Basınç Türü	: Negatif (N1) (40 Pa)
Korozyon Direnç Sınıfı	: V2 (Pelet)
Standart Numarası	: EN 1856 - 1 : 2009 EN 1856 - 2 : 2009
Malzeme	: AISI 316L (1.4404) AISI 304 (1.4301)
Yakıt Tipi	: Katı yakıt

Uygulama Alanları


- Pelet Sobalar

Sertifikalar


T400-N1-W-Vm-L50-(40&100)-O150,Ø100-300
T400-P1-W-Vm-L50-(40&100)-O150,Ø100-300
T400-N1-W-Vm-L50-(40&120)-O300,Ø301-450
T400-P1-W-Vm-L50-(40&120)-O300,Ø301-450
T400-N1-W-Vm-L50-(60&150)-O600,Ø451-1000
T400-P1-W-Vm-L50-(60&150)-O600,Ø451-1000

Baca Etiketlemesi


ÜRÜN TİPİ	TS EN 1856	T400	N1	W	Vm	L50	040	Q150
Standart Numarası	←	←	←	←	←	←	←	←
Sıcaklık Sınıfı	←	←	←	←	←	←	←	←
Basınç Sınıfı	←	←	←	←	←	←	←	←
Yoğuşma Ürün Direnci	←	←	←	←	←	←	←	←
Korozyon Sınıfı	←	←	←	←	←	←	←	←
Baca Malzemesi	←	←	←	←	←	←	←	←
Baca Malzemesi Kalınlık	←	←	←	←	←	←	←	←
Kurum Yangın Direnci	←	←	←	←	←	←	←	←
Yanıcı Maddelere Uzaklık	←	←	←	←	←	←	←	←




ALPDWP250	İzoleli Düz Modül 250 mm										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
H	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPDWP500	İzoleli Düz Modül 500 mm										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
H	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPDWP1000	İzoleli Düz Modül 1000 mm										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
H	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPDW15		İzoleli Dirsek 15°									
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	114	118	121	136	140	143	146	157	161	164	167
B	114	118	121	136	140	143	146	157	161	164	167
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPDW30		İzoleli Dirsek 30°									
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	125	143	150	170	189	195	215	222	243	250	269
B	125	143	150	170	189	195	215	222	243	250	269
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPDW45		İzoleli Dirsek 45°									
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	148	170	194	217	227	253	275	303	319	344	384
B	148	170	194	217	227	253	275	303	319	344	384
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPDW90		İzoleli Dirsek 90°									
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	133	160	178	198	228	246	265	287	312	327	352
B	168	210	250	292	333	374	417	459	500	540	583
C	133	160	178	198	228	246	265	287	312	327	352
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPDWPBM500

Başlangıç Modülü 500 mm


d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
H	450	450	450	450	450	-	-	-	-	-	-
m	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-



ALPDWPBM1000

Başlangıç Modülü 1000 mm


d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
H	950	950	950	950	950	-	-	-	-	-	-
m	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-



ALPDWPR

Redüksiyon-Adaptör


D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPDWPKR

Kare Redüksiyon


D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BXB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





ALPDWPTK

Dairesel Temizleme Kapağı


D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80




ALPDWPGK		Girdirme Kelepçesi										
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	





ALPDWPAK		Askı Kelepçesi										
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	




ALPDWPBK		Birleştirme Kelepçesi										
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
A	47 mm											




ALPDWPSK		Duvara Sabitleme Kelepçesi										
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
A	130	175	225	276	300	329	380	430	480	508	536	
X	55-75	60 mm										





ALPDWPCOB			Çatı Örtü Bileziği										
D	100	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	190	210	260	310	390	440	490	540	590	640	690	740	790
C	80	80	80	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100




ALPDWPKST	Kelepçeli Sehpa Taşıyıcı										
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A	170	220	270	320	370	420	470	520	570	620	670
B	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
H	170	220	270	320	370	420	470	520	570	620	670





ALPDWPHT				Hilal Taşıyıcı								
D	100	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
C	200 - 300 - 400 - 500 - 600 mm											





ALPDWPK30	Duvar Kapağı 30											
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	300	350	400	450	500	550	600	650	-	-	-	-
B	160	190	220	250	280	310	335	360	-	-	-	-




ALPDWPK45	Duvar Kapağı 45											
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	300	350	400	450	500	550	600	650	-	-	-	-
B	175	210	245	280	320	350	410	460	-	-	-	-




ALPDWPK90	Duvar Kapağı 90											
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	300	350	400	450	500	550	600	650	-	-	-	-
B	160	185	210	235	260	285	310	335	-	-	-	-




ALPDWPAK	Ahtapot Kelepçe											
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650




ALPDWPTT	Temel Taşıyıcı											
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
A	150	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
B	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	



ALPDWPCOK30	Çatı Örtüsü Kaplama 30											
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	550	600	660	710	770	820	880	930	980	-	-	-
B	530	580	640	690	750	800	860	910	960	-	-	-
H	150	150	150	150	150	150	150	150	150	-	-	-
C	130	195	255	310	370	425	485	540	600	-	-	-



ALPDWPCOK45	Çatı Örtüsü Kaplama 45											
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	555	640	710	780	850	920	960	1000	1100	-	-	-
B	535	620	690	760	830	900	940	980	1080	-	-	-
H	150	150	150	150	150	150	150	150	150	-	-	-
C	155	240	310	380	450	520	590	665	735	-	-	-



ALPDWPCOK90	Çatı Örtüsü Kaplama 90											
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	560	610	660	710	760	810	860	910	960	-	-	-
B	560	610	660	710	760	810	860	910	960	-	-	-
H	150	150	150	150	150	150	150	150	150	-	-	-
C	160	210	260	310	360	410	460	510	560	-	-	-



**** Tm hakları saklı olmakla birlikte firmamız, nceden bilgi vermeksizin teknik zelliklerde ve resimlerde deęişiklik yapma hakkına sahiptir.**
**** Copyright. We protect our right to change technical specifications and images of machinery and equipment without any prior notice.**

Chimney Engineer



ALPINOX®
Chimney Engineer

BACAMAK

BACAMAK BACA SİSTEMLERİ MAK. MÜH.
TEKS. GIDA SAN. SAN TİC. LTD. ŞTİ.

Konsan Organize Sanayi, Fevziçakmak Mh. 10728 Sk. No:23
PK. 42210 Karatay - KONYA / TÜRKİYE
Tel: +90 332 346 05 15
E Mail: info@alpinox.com.tr



www.alpinox.com.tr

ENDÜSTRİYEL
TECHNICAL AGENCY
V25.09.01