


Ürün Katologu
Product Catalogue



www.bacamak.com.tr

*dünya
nefes
alsın diye*



ALPINOX
Chimney Engineer



dünya nefes alsın diye



www.bacamak.com.tr

HAKKIMIZDA

Şirketimiz 2008 yılında kurulmuş ve baca sektörüne adım atmıştır. Türkiye merkezli olup yurt dışına da ürün göndermektedir. Geniş ürün yelpazesine sahiptir ve her imal edilen ürün CE belgelidir. Kalite, performans, estetiklik ve ekonomikliği birleştirerek, gelişen teknoloji ile paralel değişen makine parkuruyla imalat yapmaktadır.

2014 yılında havalandırma sektörüne katılan **BACAMAK**, üretim ve aksesuar malzeme tedarikçiliğine kaliteden ödün vermeden devam etmektedir. Gerek baca sistemleri gerekse havalandırma sektöründe CE belgeli ürünleri ile müşterilerin tercihlerine göre ihtiyaçlarını karşılamak, uzun ömürlü ve güvenilir hizmet vermek amaçtır. Tüm Türkiye ve dünya genelinde teknik temellere dayanan bilgiler üzerine inşa edip enerji tasarrufu sağlayan doğaya ve çevreye dost insan sağlığını ve güvenliğini ön planda tutan sistemler tasarlayıp uygulamaktadır.




Kaliteyi garanti altına alarak, müşteri ihtiyaçlarına yönelik tedariki en kısa sürede temin etmek. İş ahlakı ilkelerini ön planda bulundurarak güvenilirliği sağlamak. Yıllardır elde ettiği bilgi birikimi, AR-GE çalışmaları ve referanslarıyla sonraki nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak.




Kalite, performans ve güvenilirliği ile dünya genelinde iş ahlakı ilkelerini ön planda tutarak yerini üst seviyelere taşımaya devam etmek.


KALİTE POLİTİKAMIZ

Sürekli güncellenen hesap, analiz ve malzeme veri tabanı ile birlikte AR-GE faaliyetlerine aralıksız devam eden **Bacamak**, teknolojinin gereksinimlerine ayak uydurarak üretimlerine devam etmektedir. Böylelikle insan faktörlü oluşan hataları, makineleşme ile sistem dışında tutmaya çalışmaktadır.



BELGELERİMİZ





Temel Özellikler

- Basit ve hızlı kurulum.
- Şaft içi uygulamalar için elverişli.

Muf	: 50 mm
Kaynak Türü	: Sürekli TIG Kaynağı
Kalınlık	: 0.40 mm - 1.50 mm
Bağlantı Tipi	: Erkek / Dişi Bağlantılar
Çap Aralığı	: Ø 100 mm'den 1200 mm'ye kadar

Teknik Özellikler

Çalışma Türü	: Islak (W) (contalı kullanım)
Basınç Türü	: Pozitif (P1) (contalı kullanım) Negatif (N1) (contasız kullanım)
Max. Çalışma Basıncı	: 200 Pa
Çalışma Sıcaklığı	: 100 °C 400 °C
Malzeme	: AISI 316L (1.4404), AISI 304 (1.4301) AISI 430 (1.4016)
Yakıt Tipi	: Doğalgaz / Katı yakıt / Sıvı yakıt

Uygulama Alanları

- Merkezi ısıtma ve sıcak su sistemleri
- Endüstriyel ve ticari baca sistemleri
- Ekmek fırınları
- Şömineler
- Havalandırmalar


Sertifikalar

T400-N1-W-Vm-L50-(40&100)-O150,Ø100-300
T400-P1-W-Vm-L50-(40&100)-O150,Ø100-300
T400-N1-W-Vm-L50-(40&120)-O300,Ø301-450
T400-P1-W-Vm-L50-(40&120)-O300,Ø301-450
T400-N1-W-Vm-L50-(60&150)O600,Ø451-1200
T400-P1-W-Vm-L50-(60&150)O600,Ø451-1200

Baca Etiketlemesi


ÜRÜN TİPİ	TS EN 1856	T400	N1	W	Vm	L50	040	Q150
Standart Numarası	←	←	←	←	←	←	←	←
Sıcaklık Sınıfı	←	←	←	←	←	←	←	←
Basınç Sınıfı	←	←	←	←	←	←	←	←
Yoğuşma Ürün Direnci	←	←	←	←	←	←	←	←
Korozyon Sınıfı	←	←	←	←	←	←	←	←
Baca Malzemesi	←	←	←	←	←	←	←	←
Baca Malzemesi Kalınlık	←	←	←	←	←	←	←	←
Kurum Yangın Direnci	←	←	←	←	←	←	←	←
Yanıcı Maddelere Uzaklık	←	←	←	←	←	←	←	←

MODÜL TANIMLARI







ALPT1000		Düz Modül 1000 mm									
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPT500		Düz Modül 500 mm									
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPT250		Düz Modül 250 mm									
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPT47TD		Teleskopik Destek Modül 270-470 mm									
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
M n	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Max	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50





ALPT90TD		Teleskopik Destek Modül 550-900 mm									
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
M n	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Max	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50


DİRSEKLER




ALPTD15						15° Dirsek					
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A	110	114	118	133	137	140	143	154	157	160	164
B	110	114	118	133	137	140	143	154	157	160	164
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPTD30						30° Dirsek					
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A	117	136	144	162	181	188	207	214	235	242	261
B	117	136	144	162	181	188	207	214	235	242	261
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPTD45						45° Dirsek					
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A	138	160	180	205	216	241	264	292	308	332	372
B	138	160	180	205	216	241	264	292	308	332	372
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPTD90						90° Dirsek					
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A	123	150	170	187	217	235	255	277	300	317	342
B	146	189	222	270	312	353	395	437	479	520	560
C	123	150	170	187	217	235	255	277	300	317	342
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPTTM87	Tee Modül 87°										
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	283	350	350	450	450	550	550	650	650	700	950
B	135	160	185	210	235	270	295	320	345	395	420
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPTTM90	Tee Modül 90°										
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	283	350	350	450	450	550	550	650	650	700	950
B	135	160	185	210	235	270	295	320	345	395	420
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPTTM45	Tee Modül 45°										
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	283	350	450	550	650	650	950	950	950	999	1247
B	175	215	275	330	390	400	555	565	570	580	700
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50





ALPTKT90	Kaskat Tee 90°										
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
C	100										
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPTTKM

Temizleme Kapaklı Modül


D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256
H	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPTR

Redüksiyon-Adaptör


D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPTKR

Kare Redüksiyon


D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BXB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ALPTTK

Dairesel Temizleme Kapağı


D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80




ALPTKC

Contalı Kapak


D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A	107	157	207	257	307	357	407	457	507	557	607




ALPTYT	Yoğuşma Toplayıcısı										
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80




ALPTYT	Yatay Yoğuşma Toplayıcısı										
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130



ALPTOM250	Ölçüm Modülü 250 mm										
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	200										
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPTOM500	Ölçüm Modülü 500 mm										
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	450										
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPTOM1000	Ölçüm Modülü 1000 mm										
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	950										
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50


ŞAPKA MODÜLLERİ




ALPTCS		Çin Şapkası									
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPTYKS		Yağmur Korumalı Şapka									
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	200	200	250	250	250	250	250	250	250	250	250
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPTKS		Konus Şapka									
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	140	140	140	140	170	170	170	170	170	170	170
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPTJC		Jet Cap									
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	200	300	400	500	600	700	800	900	900	950	1000
A	175	260	350	440	525	600	650	700	750	800	850





ALPTTT	Temel Taşıyıcı										
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A	150	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
B	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360




ALPTDTS	Duvar Tipi Sehpa										
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A	170	220	270	320	370	420	470	520	570	620	670
B	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
H	170	220	270	320	370	420	470	520	570	620	670




ALPTDSK	Duvara Sabitleme Kelepçesi										
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A	130	175	225	276	300	329	380	430	480	508	536
X	55-75	60 mm									




ALPTGK	Gerdirmeye Kelepçesi											
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	




ALPTAK	Askı Kelepçesi											
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	




ALPTCOB	Çatı Örtü Bileziği												
D	100	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	190	210	260	310	390	440	490	540	590	640	690	740	790
C	80	80	80	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100





ALPTHT	Hilal Taşıyıcı											
D	100	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
C	200 - 300 - 400 - 500 - 600 mm											





ALPTBK		Birleştirme Kelepçesi										
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
A	47 mm											



ALPTDK30		Duvar Kapağı 30											
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	
A	300	350	400	450	500	550	600	650	-	-	-	-	
B	160	190	220	250	280	310	335	360	-	-	-	-	




ALPTDK45		Duvar Kapağı 45											
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	
A	300	350	400	450	500	550	600	650	-	-	-	-	
B	175	210	245	280	320	350	410	460	-	-	-	-	





ALPTDK90		Duvar Kapağı 90											
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	
A	300	350	400	450	500	550	600	650	-	-	-	-	
B	160	185	210	235	260	285	310	335	-	-	-	-	


AKSESUAR MODÜLLERİ





ALPTAK		Ahtapot Kelepçe											
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	




ALPTCOK30				Çatı Örtüsü Kaplama 30								
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	550	600	660	710	770	820	880	930	980	-	-	-
B	530	580	640	690	750	800	860	910	960	-	-	-
H	150	150	150	150	150	150	150	150	150	-	-	-
C	130	195	255	310	370	425	485	540	600	-	-	-



ALPTCOK45				Çatı Örtüsü Kaplama 45								
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	555	640	710	780	850	920	960	1000	1100	-	-	-
B	535	620	690	760	830	900	940	980	1080	-	-	-
H	150	150	150	150	150	150	150	150	150	-	-	-
C	155	240	310	380	450	520	590	665	735	-	-	-



ALPTCOK90				Çatı Örtüsü Kaplama 90								
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	560	610	660	710	760	810	860	910	960	-	-	-
B	560	610	660	710	760	810	860	910	960	-	-	-
H	150	150	150	150	150	150	150	150	150	-	-	-
C	160	210	260	310	360	410	460	510	560	-	-	-



Temel Özellikler

- Basit ve hızlı kurulum.
- Bina içi ve bina dışı uygulamalar için uygundur.
- Yüksek yoğunluklu taş yünü yalıtım.

Muf	: 50 mm
Kaynak Türü	: Sürekli TİG Kaynağı
Kalınlık	: 0.40 mm - 1.50 mm
Bağlantı Tipi	: Erkek / Dişi Bağlantılar
Çap Aralığı	: Ø 100 mm'den 1000 mm'ye kadar

Teknik Özellikler

Çalışma Türü	: Islak (W) (contalı kullanım)
Basınç Türü	: Pozitif (P1) (contalı kullanım) Negatif (N1) (contasız kullanım)
Max. Çalışma Basıncı	: 200 Pa
Çalışma Sıcaklığı	: 100 °C 400 °C
Malzeme	: AISI 316 (1.4404), AISI 430L (1.4016) AISI 304 (1.4301)
Yakıt Tipi	: Doğalgaz / Katı yakıt / Sıvı yakıt

Uygulama Alanları

- Merkezi ısıtma ve sıcak su sistemleri
- Endüstriyel ve ticari baca sistemleri
- Ekmek fırınları
- Şömineler
- Havalandırmalar


Sertifikalar


T400-N1-W-Vm-L50-(40&100)-O150,Ø100-300
T400-P1-W-Vm-L50-(40&100)-O150,Ø100-300
T400-N1-W-Vm-L50-(40&120)-O300,Ø301-450
T400-P1-W-Vm-L50-(40&120)-O300,Ø301-450
T400-N1-W-Vm-L50-(60&150)-O600,Ø451-1000
T400-P1-W-Vm-L50-(60&150)-O600,Ø451-1000

Baca Etiketlemesi


ÜRÜN TİPİ	TS EN 1856	T400	N1	W	Vm	L50	040	Q150
Standart Numarası	←	←	←	←	←	←	←	←
Sıcaklık Sınıfı	←	←	←	←	←	←	←	←
Basınç Sınıfı	←	←	←	←	←	←	←	←
Yoğuşma Ürün Direnci	←	←	←	←	←	←	←	←
Korozyon Sınıfı	←	←	←	←	←	←	←	←
Baca Malzemesi	←	←	←	←	←	←	←	←
Baca Malzemesi Kalınlık	←	←	←	←	←	←	←	←
Kurum Yangın Direnci	←	←	←	←	←	←	←	←
Yanıcı Maddelere Uzaklık	←	←	←	←	←	←	←	←

MODÜL TANIMLARI







ALPC250		İzoleli Düz Modül 250 mm									
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
H	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPC500		İzoleli Düz Modül 500 mm									
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
H	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALXAB1000		İzoleli Düz Modül 1000 mm									
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
H	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPCTM47

İzoleli Teleskopik Modül 270-470 mm


d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
Min	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Max	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPCTM90

İzoleli Teleskopik Modül 550-900 mm


d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
Min	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Max	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPCBM500

Başlangıç Modülü 500 mm


d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
H	450	450	450	450	450	-	-	-	-	-	-
m	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-





ALPCBM1000

Başlangıç Modülü 1000 mm


d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
H	950	950	950	950	950	-	-	-	-	-	-
m	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-



ALPC15		İzoleli Dirsek 15°									
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	114	118	121	136	140	143	146	157	161	164	167
B	114	118	121	136	140	143	146	157	161	164	167
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPC30		İzoleli Dirsek 30°									
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	125	143	150	170	189	195	215	222	243	250	269
B	125	143	150	170	189	195	215	222	243	250	269
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPC45		İzoleli Dirsek 45°									
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	148	170	194	217	227	253	275	303	319	344	384
B	148	170	194	217	227	253	275	303	319	344	384
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50


T MODÜLLER




ALPCTP87	İzoleli T Parçası 87°										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
H	350	450	450	450	550	550	650	700	700	950	950
B	160	185	210	235	260	295	320	345	370	420	445
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPCTP90	İzoleli T Parçası 90°										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
H	350	450	450	450	550	550	650	700	700	950	950
B	160	185	210	235	260	295	320	345	370	420	445
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPCTP45	İzoleli T Parçası 45°										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
H	350	450	550	650	650	950	950	950	950	1200	1200
B	210	270	325	385	390	550	555	565	580	705	705
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPCTKM	Temizleme Kapaklı Modül										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256
H	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPCDTK	İzoleli Dairesel Temizleme Kapağı										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80



ALPCYT	İzoleli Yoğuşma Toplayıcısı										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80


ÖLÇÜM MODÜLLERİ



ALPCOM250

İzoleli Ölçüm Modülü 250 mm


d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
H	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPCOM500

İzoleli Ölçüm Modülü 500 mm


d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
H	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



ALPCOM1000

İzoleli Ölçüm Modülü 1000 mm


d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
H	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPCCOM250

2" Çatı Ölçüm Modülü 250 mm


d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
C	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
M	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




ALPCCS		Çin Şapkası									
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
H	170	170	170	170	170	-	-	-	-	-	-



ALPCYKS		Yağmur Korumalı Şapka									
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
H	250	250	300	300	300	-	-	-	-	-	-




ALPCKS		Konus Şapka									
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
H	200	200	250	250	250	250	250	300	300	300	300




ALPCJC		Jet Cap									
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
H	300	400	500	600	700	800	900	900	950	1000	1050
A	260	350	440	525	600	650	700	750	800	850	900


AKSESUAR MODÜLLERİ




ALPCTT	Temel Taşıyıcı										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
B	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360




ALPCKTS	Duvar Tipi Sehpa										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	220	270	320	370	420	470	520	570	620	670	720
B	270	320	370	420	470	520	570	620	670	720	770
H	220	270	320	370	420	470	520	570	620	670	720




ALPCDSK	Duvara Sabitleme Kelepçesi										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	175	225	276	300	329	380	430	480	508	536	-
X	60 mm										





ALPCA	Askı Kelepçesi										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650





ALPCOB	Çatı Örtü Bileziği										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	260	310	390	440	490	540	590	640	690	740	790
C	80	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100





ALPCHT	Hilal Taşıyıcı										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
C	200 - 300 - 400 - 500 - 600 mm										



ALPCDK30	Duvar Kapağı 30										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	350	400	450	500	550	600	650	-	-	-	-
B	190	220	250	280	310	335	360	-	-	-	-





ALPCDK45	Duvar Kapağı 45										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	350	400	450	500	550	600	650	-	-	-	-
B	210	245	280	320	350	410	460	-	-	-	-





ALPCDK90	Duvar Kapağı 90										
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	350	400	450	500	550	600	650	-	-	-	-
B	185	210	235	260	285	310	335	-	-	-	-


AKSESUAR MODÜLLERİ




ALPCAÇ		Ahtapot Kelepçe									
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650



ALPCCOK30		Çatı Örtüsü Kaplama 30									
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	600	660	710	770	820	880	930	980	-	-	-
B	580	640	690	750	800	860	910	960	-	-	-
H	150	150	150	150	150	150	150	150	-	-	-
C	195	255	310	370	425	485	540	600	-	-	-



ALPCCOK45		Çatı Örtüsü Kaplama 45									
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	640	710	780	850	920	960	1000	1100	-	-	-
B	620	690	760	830	900	940	980	1080	-	-	-
H	150	150	150	150	150	150	150	150	-	-	-
C	240	310	380	450	520	590	665	735	-	-	-



ALPCCOK90		Çatı Örtüsü Kaplama 90									
d	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
A	610	660	710	760	810	860	910	960	-	-	-
B	610	660	710	760	810	860	910	960	-	-	-
H	150	150	150	150	150	150	150	150	-	-	-
C	210	260	310	360	410	460	510	560	-	-	-

Chimney Engineer



ALPINOX
Chimney Engineer

BACAMAK

Konsan Organize Sanayi Fevzi Çakmak Mahallesi
10728 Sokak No: 23 Karatay / Konya
Tel : 0332 346 05 15
Fax : 0332 346 03 15